Οδηγίες για τη συμπλήρωση του "auditRecord"

Πεδίο	Τύπος δεδομένων	Σχόλια
auditTransactionId	Αλφαριθμητικό (200 χαρακτήρες)	Μοναδικός αριθμός κλήσης της εφαρμογής πελάτη του Φορέα μορφής Guid (π.χ. “7fcabc99-ba05-4237-a07d-c2ebc5ebf0e1” κλπ) ο οποίος δίνεται από την client εφαρμογή του Φορέα για τη συγκεκριμένη κλήση της υπηρεσίας. Με τη χρήση αυτού του μοναδικού αριθμού, ο φορέας θα πρέπει να είναι σε θέση να απαντήσει ποιος ήταν ο πραγματικός (τελικός) χρήστης της υπηρεσίας από την πλευρά του, καθώς και ποιες ανάγκες εξυπηρετούσε
auditProtocolNumber	Αλφαριθμητικό (100 χαρακτήρες)	Αριθμός πρωτοκόλλου που πρέπει να είναι μοναδικός αριθμός ανά κλήση (π.χ. “1123” ή “Β-1123”) προκειμένου να καλυφθούν συγκεκριμένες ανάγκες που σχετίζονται με μια Υπόθεση / Φάκελο που αναγνωρίζεται (από το Φορέα) με κάποιο μοναδικό τρόπο (π.χ. κάποιο αριθμό πρωτοκόλλου). Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, ο web service client θα πρέπει να υποστηρίζει τη δυνατότητα ο τελικός χρήστης να μπορεί να συμπληρώσει τις πληροφορίες αυτές
auditProtocolDate	αλφαριθμητικό (12 χαρακτήρες)	Ημερομηνία πρωτοκόλλου, της μορφής yyyy-MM-dd (π.χ. “2016-09-21”)
auditUserId	Αλφαριθμητικό (100 χαρακτήρες)	Αναγνωριστικό τελικού χρήστη που καλεί τη διαδικτυακή υπηρεσία (π.χ. “user1”)
auditUserIp	Αλφαριθμητικό (100 χαρακτήρες)	Η διεύθυνση IP του τελικού χρήστη που καλεί τη διαδικτυακή υπηρεσία (π.χ. “10.18.24.13”).

From:
http://wiki.govhub.gr/ - **GovHub wiki**

Permanent link:
http://wiki.govhub.gr/doku.php?id=odigies-simplirosis-audit-record

Last update: **2020/07/30 14:51**